

MATERIA PURA

WALL
TILES
50x120



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

MATERIA PURA

WALL
TILES
50 x 120



FEEL PURE NATURE

Materia Pura è un progetto percettivo nato per rivestire le pareti, che mette in contatto diretto con la terra e i suoi elementi, elevando la qualità dell'abitare.

Materia Pura is a sensory project for walls, which connects directly with the earth and its elements, elevating the quality of living spaces.

Materia Pura est un projet perceptif pour revêtements muraux, qui met en contact direct avec la terre et ses éléments afin d'améliorer la qualité de l'habitat. / Materia Pura ist ein Wandfliesenprogramm mit Haptik, das einen direkten Kontakt zur Erde und ihren Elementen herstellt und so die Wohnqualität erhöht. / Коллекция Materia Pura — это новое восприятие настенных покрытий. Она дарит живую связь с землей и ее первозданными стихиями, выводя качество жизни на новый уровень.

DESIGNING IN THE NATURAL FLOW

Materia Pura invita a un'immersione totale nella natura, a progettare e vivere spazi dove architettura e paesaggio fluiscono in un dialogo continuo, senza confini tra interni ed esterni.

Materia Pura invites full immersion into nature, designing and experiencing spaces where architecture and landscape engage in a continuous dialogue without boundaries between indoors and outdoors.

Materia Pura invite à s'immerger totalement dans la nature, à concevoir et vivre des espaces où architecture et paysage se rencontrent dans un dialogue continu, sans limites entre intérieur et extérieur. / Materia Pura lädt zu einem vollständigen Eintauchen in die Natur ein, um ein Ambiente zu gestalten und zu erleben, in dem Architektur und Landschaft in einem kontinuierlichen Dialog verschmelzen, und zwar ohne Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich. / Materia Pura — это погружение в природу. Коллекция позволяет проектировать пространства, в которых архитектура и пейзаж ведут непрерывный диалог, а границы между домом и улицей исчезают.






Wall: Materia Pura Bianco, Scaglie Bianco Verde, Verde Brillante & Tessere Verde Brillante - **Floor:** Materia Pura Bianco - **Shelf:** Materia Pura Bianco

Reliefs and refractions

La purezza delle superfici matt si accende di preziosi accenti: piccoli frammenti lucidissimi emergono dalla tessitura organica di Scaglie Bianco Verde, catturando e riflettendo la luce. All'organicità del decoro luminoso, ispirato a frammenti naturali, fa da contrappunto la geometria rigorosa di Tessere Verde Brillante: una scansione ritmica di volumi 3D.

The purity of matt surfaces is illuminated by precious accents: tiny ultra-glossy fragments emerge from the organic texture of Scaglie Bianco Verde, capturing and reflecting light. The organic quality of the luminous decor, inspired by natural fragments, is counterbalanced by the disciplined geometry of Tessere Verde Brillante: a rhythmic arrangement of 3D volumes.

La pureté des surfaces mates s'éclaire d'accents précieux : de petits fragments extrêmement brillants émergent de la trame organique de Scaglie Bianco Verde, capturant et réfléchissant la lumière. Le caractère organique de la décoration lumineuse, inspirée de fragments naturels, est contrasté par la géométrie rigoureuse de Tessere Verde Brillante : une cadence rythmée de volumes 3D. / Die Reinheit der matten Oberflächen wird durch edle Akzente belebt: Kleine, hochglänzende Fragmente treten aus der organischen Struktur von Scaglie Bianco Verde hervor, fangen das Licht ein und reflektieren es. Die strenge Geometrie von Tessere Verde Brillante bildet mit ihrer rhythmischen Abfolge von 3D-Volumen einen Gegenpol zur organischen Leuchtkraft des Dekors, das an natürlichen Fragmenten inspiriert wurde. / Чистота матовых поверхностей оживает благодаря изысканным акцентам: глянцевые микрочастицы проступают сквозь органическую текстуру Scaglie Bianco Verde, улавливая и отражая свет. Органичность светового орнамента, вдохновленного природными мотивами, контрастирует со строгой геометрией Tessere Verde Brillante: ритмичным сочетанием объемных форм.



Feminine soul, Botanical inspo

I motivi botanici emergono dalla superficie con netto rilievo: sotto la luce radente, il decoro si stacca dal fondo, rivelando spiccata plasticità e tridimensionalità materica.

Botanical motifs emerge from the surface in sharp relief: under glancing light, the decor stands out from the background, revealing distinct physical depth and textural three-dimensionality.

Les motifs botaniques émergent de la surface dans un relief net : sous la lumière rasante, la décoration se détache du fond pour révéler la plasticité marquée et la tridimensionnalité matérielle. / Die botanischen Motive treten deutlich aus der Oberfläche hervor: Bei seitlichem Lichteinfall hebt sich das Dekor von der Grundfliese ab und offenbart eine ausgeprägte Plastizität und materialbetonte Dreidimensionalität. / Ботанические мотивы рельефно выделяются на поверхности: при скользящем освещении декор словно оживает, обретая скульптурный объем и осязаемую глубину.



Wall: Materia Pura Bianco & Kenzia Bianco - Floor: Materia Pura Ecru

A rare tactile balance

Il Trafilato Cotto spezza il rigore industriale di Materia Pura Cemento. Nella nicchia spicca l'anima irregolare del Mosaico Solid Cotto. Contrasti cromatici e materici di grande potenza e raro equilibrio.

Trafilato Cotto breaks the industrial discipline of Materia Pura Cemento. Inside the niche, the irregular character of Mosaico Solid Cotto stands out. Chromatic and textural contrasts of great intensity and rare balance.

La variante Trafilato Cotto casse la rigueur industrielle de Materia Pura Cemento. L'esprit irrégulier de Mosaico Solid Cotto ressort dans la niche. Contrastes chromatiques et matériel d'une grande puissance et d'un équilibre exceptionnel. / Die Ausführung Trafilato Cotto durchbricht die industrielle Strenge von Materia Pura Cemento. In der Nische sticht die unregelmäßige Seele von Mosaico Solid Cotto hervor. Ausdrucksvolle und ausgewogene Farb- und Materialkontraste. / Trafilato Cotto смягчает строгую индустриальную стилистику Materia Pura Cemento. Ниша выгодно подчеркивает живой, динамичный характер Mosaico Solid Cotto. Цветовые и фактурные контрасты, отличающиеся исключительной выразительностью и редкой гармонией.



Wall: Materia Pura Cemento, Cotto, Trafilato Cotto & Solid Cotto Mosaico - **Floor:** Materia Pura Cemento



Ogni elemento è un pezzo unico. Ogni accostamento dosato al millimetro. Un incontro denso e materico, che rivela un'estetica brutalista e di carattere.

Every element is a unique piece. Every combination measured to the nearest millimetre. A rich, textural union revealing a brutalist aesthetic full of character.



Chaque élément est une pièce unique. Chaque assortiment est dosé au millimètre. Une rencontre dense et matérielle, qui révèle une esthétique brutaliste et de caractère. / Jedes Element ist ein Unikat. Jede Kombination ist millimetergenau abgestimmt. Eine dichte und materialbetonte Begegnung, die eine brutalistische Ästhetik mit Charakter offenbart. / Каждый элемент уникален. Каждое сочетание выверено до миллиметра. Это насыщенное, тактильное решение, в о п л о щ а ю щ е е смелую эстетику брутализма.



From sight to sensation

Morbidezza cromatica e sensorialità 3D definiscono i canoni estetici del benessere quotidiano, trasformando il bagno in un intimo rifugio. La vitalità vegetale emerge dal fondo con volumi 3D e toni caldi, regalando ai rivestimenti una nuova profondità sensoriale.

Chromatic softness and 3D sensory appeal define the aesthetic standards of day-to-day well-being, transforming the bathroom into a private sanctuary. Botanical vitality emerges from the background through 3D volumes and warm tones, imparting a fresh sensory depth to wall tiles.

Douceur chromatique et sensorialité 3D définissent les canons esthétiques du bien-être quotidien et transforment la salle de bains en un refuge intime. La vitalité végétale émerge du fond avec des volumes 3D et des teintes chaudes afin d'apporter aux revêtements une nouvelle profondeur sensorielle. / Farbliche Weichheit und 3D-Sensorik definieren die ästhetischen Maßstäbe des täglichen Wohlbefindens und verwandeln das Badezimmer in einen behaglichen Rückzugsort. Pflanzliche Vitalität erhebt sich aus der Grundfliese mit 3D-Volumen und warmen Farbtönen und verleiht den Wandverkleidungen eine neue sensorische Tiefe. / Мягкая палитра и трехмерная фактура задают новые каноны повседневного велнеса, превращая ванную комнату в уединенный оазис. Энергия живой природы оживает на поверхности в объеме и теплых оттенках, придавая облицовке осязаемую глубину.



Wall: Materia Pura Cotto, Beige & Kenzia Beige - **Floor:** Materia Pura Cotto - **Bench and washbasin:** Materia Pura Beige



Wall: Materia Pura Beige, Micro Beige & Scaglie Beige Cotto - **Floor:** Materia Pura Beige

Blending matter and light

La tramatura Micro Beige intesse materia e luce. Microscopici tasselli che danno ritmo e vivono di piacevoli riflessi, per un bagno total beige ricco di atmosfera.

The Micro Beige weave intertwines material and light. Microscopic tiles bring rhythm and catch pleasing reflections, creating a total beige bathroom rich in atmosphere.



La trame Micro Beige entremêle matière et lumière. Des pièces microscopiques apportant du rythme et proposant d'agréables reflets créent une atmosphère de salle de bains total beige extrêmement riche. / Die Struktur Micro Beige verwebt Materie und Licht. Mikroskopisch kleine Mosaiksteine, die Rhythmus verleihen und von angenehmen Reflexen leben – für ein ganz in Beige gehaltenes Bad voller Atmosphäre. / Текстура Micro Beige сплетает воедино материю и свет. Микроскопические элементы, придающие ритм и играющие приятными отблесками, создают в ванной комнате, выполненной полностью в бежевых тонах, особую атмосферу.



La parete prende vita:
piccole scaglie irregolari
emergono dal fondo,
come tanti piccoli petali
lucidissimi, capaci di ri-
frangere riflessi e colore
sprigionando un'energia
naturale.

The wall comes to
life: small irregular
flakes emerge from
the background like
tiny, ultra-glossy petals,
capable of refracting
reflections and colour
while radiating natural
energy.

La paroi s'anime: de petites
paillettes irrégulières ém-
ergent du fond, comme de
nombreux pétales forte-
ment brillants, capables de
réfracter des reflets et la
couleur en libérant une én-
ergie naturelle. / Die Wand
erwacht zum Leben: Kleine,
unregelmäßige Fragmente
ragen aus der Grundfliese
hervor, wie viele kleine, ho-
chglänzende Blütenblätter,
die Reflexe und Farben
brechen und dabei natürl-
iche Energie verströmen. /
Стена словно оживает: на
общем фоне проступают
небольшие фрагменты
неправильной формы —
подобно бесчисленным
крошечным глянцевым
лепесткам, — которые
преломляют свет и цвет,
излучая природную
энергию.



Wall: Materia Pura Bianco, Micro Bianco - Floor: Materia Pura Bianco

Designed For Slow Living

Il candore delle superfici vibra nei piccoli bagliori della struttura 3D Micro Bianco. Il design discreto risponde all'esigenza di silenzio visivo e mentale dell'abitare contemporaneo.

The pure brightness of the surfaces vibrates with subtle shimmers across the 3D structure of Micro Bianco. Understated design meets the need for visual and mental silence in contemporary living.

La candeur des surfaces vitre dans les petits éclats de la structure 3D Micro Bianco. Le design discret répond à l'exigence de tranquillité visuelle et mentale de l'habitat contemporain. / Die Reinheit der Oberflächen schimmert in den kleinen Lichtreflexen der 3D-Struktur Micro Bianco. Das zurückhaltende Design entspricht dem Bedürfnis nach visueller und geistiger Ruhe, das heutzutage gefragt ist. / Безупречная белизна поверхностей оживает благодаря тонким переливам 3D-структуры Micro Bianco. Сдержанный дизайн отвечает потребности современного жилого пространства в визуальном и душевном спокойствии.



Slow matter, lasting emotion

La materia si rivela pian piano e continua a regalare emozioni nel tempo. Dal calore terroso del pavimento alla modernità del Cotto Brillante, fino ai riflessi di Tessere Cotto. Una sola matrice cromatica, molteplici espressioni materiche.

The material reveals itself gradually, continuing to evoke emotions over time. From the earthy warmth of the flooring to the modernity of Cotto Brillante, through to the reflections of Tessere Cotto. A single chromatic matrix with multiple textural expressions.

La matière se dévoile doucement et continue d'offrir des émotions dans le temps. De la chaleur terreuse du revêtement de sol à la modernité du Cotto Brillante, jusqu'aux reflets de Tessere Cotto. Une unique matrice chromatique, de nombreuses expressions matérielles. / Die Materie offenbart sich nach und nach und schenkt im Lauf der Zeit immer wieder neue Emotionen. Von der erdigen Wärme des Bodenbelags über die Moderne von Cotto Brillante bis hin zu den Reflexen von Tessere Cotto. Eine einzige Farbpalette, zahlreiche materialbetonte Ausdrucksformen. / Красота материала раскрывается день за днем, неизменно даря живые эмоции. От теплоты пола, напоминающей о природных тонах земли, к современному звучанию Cotto Brillante и далее — к игре бликов на поверхности Tessere Cotto. Единая цветовая палитра, воплощенная в разнообразных фактурах.



Wall: Materia Pura Beige Matt, Cotto & Tessere Cotto Brillante - **Floor:** Materia Pura Cotto

La linearità di Materia Pura Beige Matt lascia spazio alla tridimensionalità brillante di Tessere Cotto, un audace rilievo che ricorda la forma golosa e giocosa di un biscotto, in perfetto contrappunto lucido-matt, liscio e 3D.

The linearity of Materia Pura Beige Matt yields to the brilliant three-dimensionality of Tessere Cotto, a bold relief reminiscent of a delicious and playful biscuit shape, forming a perfect pairing of glossy-matt, smooth and 3D textures.

La linéarité de Materia Pura Beige Matt laisse la place à la tridimensionnalité brillante de Tessere Cotto, un relief audacieux qui rappelle la forme gourmande et amusante d'un biscuit, en contraste parfait brillant-mat, lisse et 3D. / Die Linearität von Materia Pura Beige Matt macht Platz für die strahlende Dreidimensionalität von Tessere Cotto, ein markantes Relief, das an die verlockende und verspielte Form eines Kekses erinnert - ein perfekter Kontrast zwischen glänzend und matt, glatt und 3D. / Лаконичность Materia Pura Beige Matt уступает место трехмерным Tessere Cotto — смелому рельефу, напоминающему форму печенья, в идеальном контрасте между глянцевым и матовым, гладким и объемным.

Tailored Motif, Endless Scope

Il Mosaico ridisegna la doccia: un abbraccio intimo ed edonistico che ne mostra l'estrema versatilità. Le tessere assecondano il volume, il Blu si sposa al Cemento, essenziale in Materia Pura, materico e vibrante nel Trafilato.

Mosaic reimagines the shower area: an intimate, hedonistic embrace demonstrating its extreme versatility. The tesserae adapt seamlessly to the volume: Blu pairs with Cemento, minimalist in Materia Pura, textural and vibrant in Trafilato.


La variante Mosaico redessine la douche : une étreinte intime et hédoniste qui en présente l'extrême polyvalence. Les tesselles mettent en valeur le volume, le Blu se marie au Cemento, essentiel dans Materia Pura, matériel et vibrant dans Trafilato. / Das Mosaik gestaltet die Dusche neu: eine vertraute und genussvolle Umarmung, die ihre extreme Vielseitigkeit offenbart. Die Fliesen passen sich dem Volumen an, Blau passt gut zu Cemento, von großer Bedeutung in der Kollektion Materia Pura, materialbetont und dynamisch in Trafilato. / Mosaico преобразует пространство душевой, даря уединенное, гедонистическое ощущение уюта и раскрывая максимальную многогранность материала. Плитки подчеркивают объем, синий цвет гармонично сочетается с фактурой Cemento, лаконичной в Materia Pura, рельефной и выразительной в Trafilato.



Wall: Materia Pura Cemento & Trafilato Cemento - Materia Pura Blu Solid Mosaico - Floor: Materia Pura Cemento

Materia Pura è sensualità materica e minerale, elaborazione ceramica delle stratificazioni delle rocce, dell'andatura profonda degli elementi naturali, dove incisioni, segni e imperfezioni scompaiono in una bellezza continua, senza interruzioni.

Materia Pura represents textural and mineral sensuality, a ceramic interpretation of rock strata and the deep flow of natural elements, where cuts, marks, and imperfections dissolve into a seamless, uninterrupted beauty.



Materia Pura c'est une sensualité matérielle et minérale, une élaboration céramique des couches de la roche, de l'évolution profonde des éléments naturels, où incisions, marques et imperfections disparaissent dans une beauté continue, ininterrompue. / Materia Pura steht für materialbetonte und mineralische Sinnlichkeit, eine keramische Interpretation von Gesteinsschichten und der tiefen Struktur der Naturelemente, bei der Einschnitte, Zeichen und Unvollkommenheiten zu einer durchgehenden, ununterbrochenen Schönheit werden. / Materia Pura воплощает чувственную, «минеральную» эстетику — это керамическая интерпретация горных пород и глубинных природных ритмов, где трещины, прожилки и естественные неровности сливаются воедино, создавая гармоничный и целостный образ.

The unexpected in restraint

La concretezza del Trafilato Cemento si fonde con la raffinatezza di un listello speciale: riquadri metallici concentrici che racchiudono una gemma brunita. Dettaglio che cattura lo sguardo.

The solid presence of Trafilato Cemento blends with the refinement of a special strip: concentric metallic frames enclosing a burnished gem. A detail that draws the eye.

Le caractère concret de Trafilato Cemento se fonde avec le raffinement d'un listel spécial : des encadrements métalliques concentriques qui renferment une pierre brunie. Un détail qui attire le regard. / Die Konkretheit von Trafilato Cemento verschmilzt mit der Raffinesse eines besonderen Riemchens: konzentrische Metallrahmen, die ein brüniertes Juwel umschließen. Ein Detail, das den Blick auf sich zieht. / Лаконичность Trafilato Cemento объединяется с изысканностью декоративного элемента: concentric metal frames enclosing a burnished gem. A detail that draws the eye.



Wall: Materia Pura Cemento, Trafilato Cemento & Fibbia Listello - Floor: Materia Pura Cemento

Materia Pura 50x120


Wall Tiles

50x120
19^{5/8"}x47^{1/4"}

± 8,5 mm

± 3D 10,5 mm

RT / rettificato
RT /rectified



Materia Pura Bianco
Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Bianco Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Kenzia Bianco
Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Micro Bianco
Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Scaglie Bianco
Verde Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Cotto
Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Cotto Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Trafilato Cotto
Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Cotto Brillante
50x120 RT

V1

1



Materia Pura Cotto Brillante Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Cotto Tessere
Brillante 50x120 RT

2



Materia Pura Beige
Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Beige Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Kenzia Beige
Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Micro Beige
Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Scaglie Beige
Cotto Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Cemento
Matt 50x120 RT

V1

1



Materia Pura Cemento Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Trafilato
Cemento Matt 50x120 RT

V1

2



Materia Pura Verde Brillante
50x120 RT

V1

2



Materia Pura Verde Brillante Spigolo
1x50 RT

3

▲
AE Spigolo 1x1

4



Materia Pura Verde Tessere
Brillante 50x120 RT

2

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,800	3	31,50	35
2	1 Box	1,800	3	30,60	30
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-

Materia Pura 50x120

Wall Tiles

50x120
19^{5/8"}x47^{1/4"}

± 8,5 mm

± 3D 10,5 mm

RT / rettificato
RT /rectified

MOSAICO



Materia Pura Solid Cotto
Mosaico 29x30

①



Materia Pura Solid Blu
Mosaico 29x30

①



Materia Pura Solid Verde
Mosaico 29x30

①



Materia Pura Fibbia Antracite
Listello 12,5x50 RT

②

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,5220	6	9,00	60
②	1 Box	-	5	4,50	-



Materia Pura

Gres Porcellanato



Materia Pura Bianco V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1



Materia Pura Cemento V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1



Materia Pura Tortora V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1



Materia Pura Beige V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1



Materia Pura Sabbia V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1



Materia Pura Ecreu V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT

3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT

3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT

2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT

3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT

3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT

2

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

Materia Pura

Gres Porcellanato



Materia Pura Nocciola V1



Materia Pura Cotto V1



Materia Pura Terra V1

± 9 mm RT / rettificato
RT /rectified



Materia Pura Sassi Tortora V1

60x120
23 5/8"x47 1/4" ± 20 mm



Materia Pura Trama Bianco V1

RT / rettificato
RT /rectified



Materia Pura Trama Beige V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT

1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT

2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT

2

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9

80x80 RT

4

MATT R9
True Touch

80x80 RT

4

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT

2

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT

2

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT

5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT

6

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	2,880	2	61,58	20
2	1 Box	1,440	2	25,70	35
3	1 Box	0,720	1	32,00	35
4	1 Box	1,280	2	24,90	48
5	1 Box	1,080	3	21,00	40
6	1 Box	1,260	7	25,00	40


Materia Pura / Atelier

Gres Porcellanato


21,6x25
8 1/2" x 9 7/8" ± 8,5 mm



Materia Pura Esagono Tortora Matt V1




Materia Pura Esagono Ecrú Matt V1



20x20
7 7/8" x 7 7/8" ± 9 mm



Materia Pura Esagono Cotto Matt V1



Materia Pura Tortora Brillante V1



Materia Pura Ecrú Brillante V1



Materia Pura Cotto Brillante V1



Materia Pura Giardino Blu/Tortora Inserto Mix 4 40x40 3



Rame Brillante Inserto 20x20 4

Fuga consigliata: 2 mm - Recommended joint width: 2 mm - Joint recommandé : 2 mm - Empfohlene Fugenbreite: 2 mm - Рекомендуемая ширина шва: 2 мм

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,1772	29	23,20	36
2	1 Box	1,200	30	25,00	56
3	1 Box	-	1 MIX	3,32	-
4	1 Box	-	6	3,75	-

Materia Pura

Gres Porcellanato

VINTAGE PATTERN




Materia Pura Beige R10 Vintage Pattern 1



Materia Pura Sabbia R10 Vintage Pattern 1



Materia Pura Ecru R10 Vintage Pattern 1




Materia Pura Cotto R10 Vintage Pattern 1



Materia Pura Blend Beige Ecru e Sabbia R10 Vintage Pattern* 1

* Importante: la distribuzione dei colori all'interno dello schema è casuale.
Important: the distribution of colors within the pattern is random.
Important : la répartition des couleurs dans le schéma est aléatoire.
Wichtig: Die Verteilung der Farben innerhalb des Schemas ist zufällig.
Важно: распределение цветов в узоре — случайное.



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,440	1	23,90	-



Materia Pura

Gres Porcellanato


MOSAICO FRAMEWORK



Materia Pura Framework A Bold Mosaico 28x37
Cotto - Sabbia




Materia Pura Framework A Soft Mosaico 28x37
Beige - Ecrú



Materia Pura Framework B Bold Mosaico 27X32,5
Cotto - Sabbia - Terra




Materia Pura Framework B Soft Mosaico 27X32,5
Beige - Ecrú - Salvía



Materia Pura Framework C Bold Mosaico 28x28
Cotto - Sabbia - Terra



Materia Pura Framework C Soft Mosaico 28x28
Beige - Ecrú - Salvía



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,6216	6	7,29	-
2	1 Box	0,5265	6	5,72	-
3	1 Box	0,4704	6	7,57	-
4	1 Box	-	5	-	-
5	1 Box	-	4	-	-
6	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
7	1 Box	ML 6,40	8	8,24	-
8	1 Box	-	8	3,36	-
9	1 Box	-	2	-	-

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Beige A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Bianco A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Cemento A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Cotto A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Ecrú Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Ecrú Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Ecrú A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Nocciola A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Tortora A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x120 RT 4

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x60 RT 4

Materia Pura Sabbia A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT 5

TRIMS									
MATERIA PURA	BIANCO	CEMENTO	TORTORA	BEIGE	SABBIA	ECRÚ	NOCCIOLA	COTTO	TERRA
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	Matt R9 6	-
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 1/2"	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7	Matt R9 7
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x1 3/4"	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8	Matt R9 8
Scalino 33x120 RT 13"x47 1/4"	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	-
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9
Scalino 33x80 RT 13"x31 1/2"	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9	Matt R9 9

TEST

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, E_v ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ		VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTIVE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL		
						NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT R9	MATT R10	MATT R11
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2			± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина				± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность				± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Rettilinearità degli spigoli. Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов				± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность				± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение среднее значение %	ISO 10545-3			≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4			S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе				R ≥ 35 N/mm ²		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Abrasioneprofonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6			≤ 175mm ³		≤ 140mm ³	≤ 140mm ³	≤ 140mm ³
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8			Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9			Resistente Resistant		Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12			Resistente Resistant		Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	ANSI A326.3			Wet and Dry ≥ 0,42 (R9 / R10) Wet and Dry ≥ 0,55 (R11)		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN EN 16165:2023 Annex B (EXDIN 51130)			In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	R11
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN EN 16165:2023 Annex A (EXDIN 51097)			In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	B(A+B)	C(A+B+C)
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13			MINIMUM B		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации				Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.	LB Min.	LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14			UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3		5	5	5

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

TEST

Wall Tiles - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex L Group BIII, E_v > 10%

Pasta Bianca. / White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ		VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTIVE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)		VALORE MEDIO FAP* AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)		TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS
						NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2			± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance		
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина				± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance		
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность				± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance		
		Rettilinearità degli spigoli. Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов				± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance		
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность				± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance		
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии	ISO 10545-3			≥ 95%		Conforme In accordance		
		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение среднее значение %				> 10%		Conforme In accordance		
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4			S ≥ 600 N		Conforme In accordance		
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе				R ≥ 12 N /mm ²		Conforme In accordance		
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9			Conforme In accordance		Conforme In accordance		
		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11			Conforme In accordance		Conforme In accordance		
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13			B Min.		Conforme In accordance		
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации				Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания		LB Min.		
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14			MINIMUM CLASS 3		5		

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0	V1	V2	V3	V4
				
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.

For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или косвенный ущерб.


Fap ceramiche - 1st edition September 2026

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



ISO 17889-1
Certified by DNV





via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com

